



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



Gama de cofrete din oțel cu ușă simplă MAS, cu grad de protecție IP 66, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Această gamă de cofrete este bine adecvată pentru numeroase aplicații diferite. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret.

Material: Corp: Oțel de 1,2 mm pentru cofrete cu o adâncime de 155 mm / 1,4 mm pentru cofrete cu o adâncime de 210 sau 260 mm / 1,5 mm pentru cofrete cu o adâncime de 300 sau 400 mm sau în cazul în care înălțimea sau lățimea este de 1000 mm sau mai mare. Placă intrare cabluri: Oțel de 1,4 mm. Ușă: Oțel de 1,2 mm / 1,5 mm pentru cofrete cu o înălțime sau lățime de 500 mm sau mai mare / 2 mm pentru cofrete cu o înălțime sau lățime de 800 mm sau mai mare. Contrapanou: Oțel galvanizat de 2 mm.

Corp: Pliat și sudat pe margini. Patru orificii cu diametrul de 8.5 mm pentru fixare pe perete, ștanțate în exterior cu diametrul de 20.4 mm x 2 mm, pentru a permite circulația aerului în partea posterioară a cofretului.

U: Montare pe suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale demontabile mascate, cu bolț captiv. Pot fi montate pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Începând cu înălțimea de 300 mm și superior există bolțuri de montare a ușilor (MMDP), iar de la înălțimea de 600 mm și superior profilele sunt incluse ca standard. Etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură injectată (turnată) dintr-o bucată, extrudată din poliuretan.

Încuietoare: Încuietoare particularizată, cu bac dublu, pentru deschiderea facilă a ușii. Butuc double-bit de 3mm și mișcare la 90°. Cofretele cu înălțimea de peste 1000 mm sunt prevăzute cu încuietoare espagnolette în trei puncte. Alte tipuri de butuci sunt disponibile ca accesorii.

Contrapanou: Contrapanoul este prevăzut cu marcaje orizontale, dispuse vertical la intervale de 10 mm, pentru poziționarea facilă a echipamentelor pe orizontală. Pe partea superioară și inferioară sunt orificii pentru facilitarea fișării cablurilor. Fixat pe șuruburi M8 sudate prin presiune pe partea posterioară a cofretului. Toate părțile contrapanoului de la 800 mm în sus sunt ranforsate prin plierea marginilor. Prin utilizarea accesoriului AMG, poziția contrapanoului poate fi reglată pe adâncime.

Deschidere intrare cabluri: Situat în partea posterioară a cofretului, pentru a facilita montarea cablajului pe contrapanou.


Protecție: Conform IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Pentru montarea în exterior se recomandă folosirea elementului de protecție impermeabil ARF și trebuie luată în considerare rezistența la coroziune.

Aprobri: CE, CSA, DNV-GL, GOST, Kema Keur - DEKRA, Lloyd's Register, RS, cULus_UL Listed.


Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Livrare: Cofret cu ușă și două profile de montare pentru ușă începând cu dimensiunea minimă MAS0604015R5. Placă / plăci de intrare cabluri cu garnitură / garnituri, cheie din plastic double-bit de 3 mm și accesorii de montare. Facilități de legare la masă.

Front view




Sectional side view




SECTION A-A

Inside door view




Sectional top view



SECTION B-B

Mounting plate



Contrapanou inclus

Dimensiuni cofret			Dimensiuni contrapanou		Adâncime util		Nr. articol
î	L	A	h	l	d		
200	200	155	170	150	137	MAS0202015R5	
250	200	155	220	150	137	MAS0252015R5	
250	250	155	220	200	137	MAS0252515R5	
300	250	155	270	200	137	MAS0302515R5	
300	250	210	270	200	192	MAS0302521R5	
300	300	155	270	250	137	MAS0303015R5	
300	300	210	270	250	192	MAS0303021R5	
350	250	155	320	200	137	MAS0352515R5	
400	300	155	370	250	137	MAS0403015R5	
400	300	210	370	250	192	MAS0403021R5	
400	400	210	370	350	192	MAS0404021R5	
400	500	210	370	450	192	MAS0405021R5	
400	600	210	370	550	192	MAS0406021R5	
500	300	210	470	250	192	MAS0503021R5	
500	400	155	470	350	137	MAS0504015R5	
500	400	210	470	350	192	MAS0504021R5	
500	400	260	470	350	242	MAS0504026R5	
500	400	300	470	350	282	MAS0504030R5	
500	500	210	470	450	192	MAS0505021R5	
500	500	300	470	450	282	MAS0505030R5	
600	400	155	570	350	137	MAS0604015R5	
600	400	210	570	350	192	MAS0604021R5	
600	400	260	570	350	242	MAS0604026R5	
600	400	300	570	350	282	MAS0604030R5	
600	500	155	570	450	137	MAS0605015R5	
600	500	210	570	450	192	MAS0605021R5	
600	500	260	570	450	242	MAS0605026R5	
600	500	300	570	450	282	MAS0605030R5	
600	600	210	570	550	192	MAS0606021R5	
600	600	300	570	550	282	MAS0606030R5	
600	600	400	570	550	382	MAS0606040R5	
600	800	300	570	750	282	MAS0608030R5	
700	500	210	670	450	192	MAS0705021R5	
700	500	260	670	450	242	MAS0705026R5	
800	400	300	770	350	282	MAS0804030R5	
800	600	210	770	550	192	MAS0806021R5	
800	600	260	770	550	242	MAS0806026R5	
800	600	300	770	550	282	MAS0806030R5	
800	600	400	770	550	382	MAS0806040R5	
800	800	210	770	750	192	MAS0808021R5	
800	800	300	770	750	282	MAS0808030R5	
800	800	400	770	750	382	MAS0808040R5	
1000	600	260	970	550	242	MAS1006026R5	
1000	600	300	970	550	282	MAS1006030R5	
1000	800	260	970	750	242	MAS1008026R5	
1000	800	300	970	750	282	MAS1008030R5	
1000	800	400	970	750	382	MAS1008040R5	
1200	600	300	1170	550	282	MAS1206030R5	
1200	800	300	1170	750	282	MAS1208030R5	
1200	800	400	1170	750	382	MAS1208040R5	

Contrapanou inclus

Plac intrare cabluri					
Dimensiune	Tip	Deschideri	Nr. încuietori	Weight (kg)	Nr. articol
110 x 56	0S	1	1	2.95	MAS0202015R5
110 x 56	0S	1	1	3.40	MAS0252015R5
110 x 56	0S	1	1	4.15	MAS0252515R5
110 x 56	0S	1	1	4.55	MAS0302515R5
110 x 56	0S	1	1	5.20	MAS0302521R5
210 x 56	1S	1	1	5.35	MAS0303015R5
210 x 96	1	1	1	6.00	MAS0303021R5
110 x 56	0S	1	1	5.20	MAS0352515R5
210 x 56	1S	1	1	6.75	MAS0403015R5
210 x 96	1	1	1	8.29	MAS0403021R5
310 x 96	2	1	1	9.75	MAS0404021R5
410 x 96	3	1	1	11.40	MAS0405021R5
510 x 96	4	1	1	13.35	MAS0406021R5
210 x 96	1	1	1	8.95	MAS0503021R5
310 x 56	2S	1	1	10.40	MAS0504015R5
310 x 96	2	1	1	11.35	MAS0504021R5
310 x 96	2	1	1	12.25	MAS0504026R5
310 x 96	2	1	1	12.90	MAS0504030R5
410 x 96	3	1	1	13.45	MAS0505021R5
410 x 96	3	1	1	15.60	MAS0505030R5
310 x 56	2S	1	2	12.50	MAS0604015R5
310 x 96	2	1	2	13.65	MAS0604021R5
310 x 96	2	1	2	14.90	MAS0604026R5
310 x 96	2	1	2	15.30	MAS0604030R5
410 x 56	3S	1	2	15.00	MAS0605015R5
410 x 96	3	1	2	16.25	MAS0605021R5
410 x 96	3	1	2	17.20	MAS0605026R5
410 x 96	3	1	2	18.35	MAS0605030R5
510 x 96	4	1	2	21.90	MAS0606021R5
510 x 96	4	1	2	24.55	MAS0606030R5
510 x 96	4	1	2	25.10	MAS0606040R5
310 x 96	2	2	2	31.45	MAS0608030R5
410 x 96	3	1	2	21.50	MAS0705021R5
410 x 96	3	1	2	22.70	MAS0705026R5
310 x 96	2	1	2	22.05	MAS0804030R5
510 x 96	4	1	2	27.90	MAS0806021R5
510 x 96	4	1	2	28.60	MAS0806026R5
510 x 96	4	1	2	31.65	MAS0806030R5
510 x 96	4	1	2	35.20	MAS0806040R5
310 x 96	2	2	2	34.80	MAS0808021R5
310 x 96	2	2	2	37.80	MAS0808030R5
310 x 96	2	2	2	42.15	MAS0808040R5
510 x 96	4	1	1*	39.05	MAS1006026R5
510 x 96	4	1	1*	39.15	MAS1006030R5
310 x 96	2	2	1*	47.90	MAS1008026R5
310 x 96	2	2	1*	49.20	MAS1008030R5
310 x 96	2	2	1*	54.15	MAS1008040R5
510 x 96	4	1	1*	46.10	MAS1206030R5
310 x 96	2	2	1*	58.25	MAS1208030R5
310 x 96	2	2	1*	63.80	MAS1208040R5

Fr contrapanou

Dimensiuni cofret			Plac intrare cabluri			
Î	L	A	Dimensiune	Tip	Deschideri	Nr. articol
200	200	155	110 × 56	0S	1	MAS0202015PER5
250	200	155	110 × 56	0S	1	MAS0252015PER5
250	250	155	110 × 56	0S	1	MAS0252515PER5
300	250	155	110 × 56	0S	1	MAS0302515PER5
300	250	210	110 × 56	0S	1	MAS0302521PER5
300	300	155	210 × 56	1S	1	MAS0303015PER5
300	300	210	210 × 96	1	1	MAS0303021PER5
350	250	155	110 × 56	0S	1	MAS0352515PER5
400	300	155	210 × 56	1S	1	MAS0403015PER5
400	300	210	210 × 96	1	1	MAS0403021PER5
400	400	210	310 × 96	2	1	MAS0404021PER5
400	500	210	410 × 96	3	1	MAS0405021PER5
400	600	210	510 × 96	4	1	MAS0406021PER5
500	300	210	210 × 96	1	1	MAS0503021PER5
500	400	155	310 × 56	2S	1	MAS0504015PER5
500	400	210	310 × 96	2	1	MAS0504021PER5
500	400	260	310 × 96	2	1	MAS0504026PER5
500	400	300	310 × 96	2	1	MAS0504030PER5
500	500	210	410 × 96	3	1	MAS0505021PER5
500	500	300	410 × 96	3	1	MAS0505030PER5
600	400	155	310 × 56	2S	1	MAS0604015PER5
600	400	210	310 × 96	2	1	MAS0604021PER5
600	400	260	310 × 96	2	1	MAS0604026PER5
600	400	300	310 × 96	2	1	MAS0604030PER5
600	500	155	410 × 56	3S	1	MAS0605015PER5
600	500	210	410 × 96	3	1	MAS0605021PER5
600	500	260	410 × 96	3	1	MAS0605026PER5
600	500	300	410 × 96	3	1	MAS0605030PER5
600	600	210	510 × 96	4	1	MAS0606021PER5
600	600	300	510 × 96	4	1	MAS0606030PER5
600	600	400	510 × 96	4	1	MAS0606040PER5
600	800	300	310 × 96	2	2	MAS0608030PER5
700	500	210	410 × 96	3	1	MAS0705021PER5
700	500	260	410 × 96	3	1	MAS0705026PER5
800	400	300	310 × 96	2	1	MAS0804030PER5
800	600	210	510 × 96	4	1	MAS0806021PER5
800	600	260	510 × 96	4	1	MAS0806026PER5
800	600	300	510 × 96	4	1	MAS0806030PER5
800	600	400	510 × 96	4	1	MAS0806040PER5
800	800	210	310 × 96	2	2	MAS0808021PER5
800	800	300	310 × 96	2	2	MAS0808030PER5
800	800	400	310 × 96	2	2	MAS0808040PER5
1000	600	260	510 × 96	4	1	MAS1006026PER5
1000	600	300	510 × 96	4	1	MAS1006030PER5
1000	800	260	310 × 96	2	2	MAS1008026PER5
1000	800	300	310 × 96	2	2	MAS1008030PER5
1000	800	400	310 × 96	2	2	MAS1008040PER5
1200	600	300	510 × 96	4	1	MAS1206030PER5
1200	800	300	310 × 96	2	2	MAS1208030PER5
1200	800	400	310 × 96	2	2	MAS1208040PER5

Fr contrapanou

Nr. încuietori	Weight (kg)	Nr. articol
1	2.55	MAS0202015PER5
1	2.90	MAS0252015PER5
1	3.45	MAS0252515PER5
1	3.80	MAS0302515PER5
1	4.40	MAS0302521PER5
1	4.35	MAS0303015PER5
1	5.10	MAS0303021PER5
1	4.30	MAS0352515PER5
1	5.50	MAS0403015PER5
1	6.20	MAS0403021PER5
1	7.35	MAS0404021PER5
1	9.10	MAS0405021PER5
1	10.15	MAS0406021PER5
1	7.15	MAS0503021PER5
1	7.60	MAS0504015PER5
1	8.65	MAS0504021PER5
1	9.50	MAS0504026PER5
1	10.35	MAS0504030PER5
1	10.30	MAS0505021PER5
1	12.10	MAS0505030PER5
2	9.10	MAS0604015PER5
2	10.30	MAS0604021PER5
2	11.30	MAS0604026PER5
2	11.40	MAS0604030PER5
2	10.85	MAS0605015PER5
2	12.00	MAS0605021PER5
2	13.20	MAS0605026PER5
2	14.00	MAS0605030PER5
2	16.70	MAS0606021PER5
2	19.45	MAS0606030PER5
2	22.30	MAS0606040PER5
2	24.20	MAS0608030PER5
2	16.25	MAS0705021PER5
2	17.90	MAS0705026PER5
2	18.30	MAS0804030PER5
2	21.45	MAS0806021PER5
2	22.80	MAS0806026PER5
2	24.40	MAS0806030PER5
2	27.70	MAS0806040PER5
2	25.40	MAS0808021PER5
2	28.90	MAS0808030PER5
2	32.05	MAS0808040PER5
1*	28.05	MAS1006026PER5
1*	30.90	MAS1006030PER5
1*	35.80	MAS1008026PER5
1*	36.35	MAS1008030PER5
1*	43.95	MAS1008040PER5
1*	37.28	MAS1206030PER5
1*	42.30	MAS1208030PER5
1*	50.90	MAS1208040PER5

* Încuietoare tip espagnolette în 3 puncte.