


UDP/UDPT

COFRET POLIESTER, VERSIUNEA MODULARĂ



IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07



The polyester modular wall mounted enclosure range, UDP/UDPT, with a IP 66/54 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. Either a plain door or transparent door can be ordered. Several enclosures may be combined to extend the width or depth to, for example, accommodate large components and maintain internal communication. This enclosure range is well suited for outdoor installations, even when exposed to direct sunlight. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure.

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.
Ușa transparentă UDPT: policarbonat.

Corp: Structură modulară turnată, cu orificii de fixare posterioare. Fixare direct pe perete sau prin intermediul suporturilor de montare murală, pe un stativ prin intermediul UPM, sau pe podea folosind soclul UPP sau baza DIN UAF și UMPS.

U: Ușă plină sau transparentă cu deschidere la 100°. Pentru modelele mai mari, un suport pentru ușă asigură o închidere mai ușoară. Etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură monobloc, turnată, din poliuretan.

Încuietoare: Mănerul premontat este adecvat oricărui tip de încuietori cu profil semi-cilindric (adâncime standard 40 mm). Închidere în cinci puncte (trei la cofretele cu lățimea de 500 mm).

Temperatur de rezisten: Între -50 °C și 70 °C la funcționare continuă (temperaturi de maxim 150 °C).

Caracteristici: Cu autostingere și fără halogen. Dublu izolată conform EN61439-1. Tensiunea nominală de izolație $U_i=1000V$.

Protecție: Conformă pentru cofrele IP 65, ușă simplă plină și cu uși duble / IP 54 pentru cofrele cu ușă transparentă. Rezistență la impact IK 10 (IK 07 pentru cofretele cu ușă transparentă).
















Aprobri: CE. Pentru aprobări CSA și cULus_UL Listed contactați departamentul de vânzări.

Finisaj: RAL 7035, material brut precolorat.

Livrare: Cofret cu ușă, șuruburi de fixare pentru contrapanou și suporturi de montare murală. (Încuietoarea cilindrică nu este inclusă).

UDP/UDPT

COFRET POLIESTER, VERSIUNEA MODULARĂ

	500	750	1000	1250
500				
750				
1000			 	
1250			 	

UDP/UDPT

COFRET POLIESTER, VERSIUNEA MODULARĂ

U simpl plin

Dimensiuni cofret				
î	L	A	Nr. ui	Nr. articol
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075

U dubl plin

Dimensiuni cofret				
î	L	A	Nr. ui	Nr. articol
500	500	320	2	UDP5050
500	750	320	2	UDP5075

U transparent

Dimensiuni cofret				
î	L	A	Nr. ui	Nr. articol
500	500	320	2	UDPT5050
500	750	320	2	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
750	1000	320	1	UDPT75100
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

UDP/UDPT

COFRET POLIESTER, VERSIUNEA MODULARĂ
