

Kanlux



EAN: 5905339372918

Plafonieră LED
KANLUX 37291 IPER LED 19W-NW-O



Date of issue: 27.07.2026, 15:55

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	19
Factor de putere	0.96
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]	2280
Temperatura de culoare corelată [K]	4000
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	120
Unghi de iluminare [°]	120
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	50000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥50000
Loc de aplicare	în interior și exterior
Grad IP	65
Grad IK	10
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Nu este posibil sa inlocuiti sursa de lumina cu LED
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Nu este posibil sa inlocuiti panoul de control sau echipamentul de control
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur	nu

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	55
Diametru [mm]	200
Loc de montare	pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete
Tip de conexiune	bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	1,5



MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	material din plastic
Materialul abajurului	material din plastic
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Ksztat	rotund
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-20÷40

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Modul LED	LJB_19W_2835_40PCS_40SIP_1500V_K1.0_18UP_
Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	18
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	18

Date of issue: 27.07.2026, 15:55

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.


Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	5
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	5
Greutate unitară netă [g]	440
Greutate [g]	580
Greutate brută la bucată [g]	520
Lungimea ambalajului unitar [cm]	21
Lățimea ambalajului unitar [cm]	6.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	21
Greutatea cutiei de carton [kg]	2.9
Lățimea cutiei de carton [cm]	23
Înălțimea cutiei de carton [cm]	23.5
Lungimea cutiei de carton [cm]	32
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.017296

DATE FOTOMETRICE



Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37291) IPER LED 19W-NW-O
Lampy: 1 x IPER LED 19W-NW-O



PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	2900
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	sub formă de sferă (360°)
Înălțimea sursei de lumină [mm]	1
Lățimea sursei de lumină [mm]	184
Adâncimea sursei de lumină [mm]	184
Coordonatele cromatice (x)	0,38
Coordonatele cromatice (y)	0,38
Declarație de putere echivalentă [W]	172
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	-1
Factorul de supraviețuire	0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu

Date of issue: 27.07.2026, 15:55

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ	
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site